# Stimmtisch

# PREISLISTE

**EUR**

AKKO SPEZIALtune

## SONDERZUBEHÖR

***für die Systeme***

***AKKOtune compact***
***AKKOtune modular***
***AKKOtune modular LE***

***und systemunabhängig***

**Stand: Okt 26**

AKKO fixx
Thielmann
Akkordeon - Service

*Zur Ausrüstung eines vorhandenen oder neuen Stimm-Arbeitsplatzes mit einer Oberfläche, die dazu geeignet ist, Stimmstöcke auf- zu setzen und seitlichen Luftaustritt zu vermeiden.*

*Dazu besteht die Abdeckung aus robustem Sattlerleder und ebenfalls die Einschübe mit den unterschiedlichen Blaslöchern.*
*Die Größe ist so gewählt, dass alle Instrumente vom kleinsten Schwyzerörgeli bis zum größten Konzertakkordeon darauf Platz finden, wenn sie als ganzes getestet werden. Zur Fixierung des Instruments dienen seitliche Niederhalter und eine Klemmbrücke.*

*Ausgebaute Stimmstöcke können entlang einer einstellbaren Schiene so über dem Blasloch geführt werden, dass der Luft- strom nur in eine bestimmte Kanzelle trifft.*

*Für die Fixierung von Führungsschiene, Niederhaltern und anderem Zubehör ist die Arbeitsplatte mit insgesamt neun Gewindeeinsätzen versehen. Die eingeschobenen Blaslöcher werden durch eine Verriegelung gegen Herausziehen gesichert.*

| ***Code*** | | | **Preis **** |
|---|---|---|---|
| C1 | **AKKOtune DESK** | bei Bestellung eines AKKOtune modular Systems | CHF 305 |
| | | ohne Bestellung des AKKOtune modular Systems* | CHF 418 |

Arbeitsplatte mit austauschbaren Blaslocheinsätzen.
mit Leder überzogen, inkl. 4 Einschüben
inkl. 2 Seiten-Niederhalter mit Instrumenten-Klemmbrücke
inkl. 2 Sterngriffschrauben zur Fixierung
inkl. einfache Stimmstockführung
inkl. Schaum-Ausgleichsmatte
Maße B 600 x T 380 x H 30 mm
exklusive Luftflansch wie A1.




*Mit USB-Ausgang:*
*Um die im Blasloch und außerhalb erzeugten Töne optimal erfassen zu können, sind im Blasloch und im zugehörigen Schwanenhals 2 Mikrofone eingebaut, die ihre Signale an eine kleine Elektronikschaltung mit einem USB-Anschluss weiterleiten.*
*Mit drei Tastern kann an der MicSelection-Box ausgewählt werden, ob das Signal des internen, des externen oder beider Mikrofone an den USB-Ausgang gegeben werden.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| C2 | **AKKOtune DESK+** | bei Bestellung eines AKKOtune modular Systems | CHF 586 |
| | | ohne Bestellung des AKKOtune modular Systems* | CHF 700 |

Arbeitsplatte mit austauschbaren Blaslocheinsätzen **inkl. Mikrofone und USB**
mit Leder überzogen, inkl. 4 Einschüben
mit USB Anschluss der separat wählbaren integrierten Mikrofone,
1x im Blasloch und 1x Schwanenhalsmikrofon (inkl.).
inkl. 2 Seiten-Niederhalter mit Instrumenten-Klemmbrücke
inkl. 2 Sterngriffschrauben zur Fixierung
inkl. einfache Stimmstockführung
inkl. Luftflansch wie A1.
inkl. Schaum-Ausgleichsmatte
Maße B 600 x T 380 x H 35 mm

*inklusive Untertischflansch A1

| *Code* | | **Preis **** |
|---|---|---|
| C4 | **AKKOtune miniDESK**<br>Arbeitsplatte mit austauschbaren Blaslocheinsätzen<br>als **Ersatz/Aufrüstung** für eine Arbeitsplatte auf einem **Balg**<br>mit Leder überzogen, inkl. 5 Blaslocheinschüben<br>inkl. einfache Stimmstockführung mit 2 Fixierungsschrauben<br>**Maße B 400 x T 200 x H 25 mm** | CHF 177 |
| C4a | **AKKOtune miniDESK+** **Mikrofon**<br>wie C4, aber mit im Blasloch integrierten Mikrofon.<br>Mit Kabel und Stecker zum Anschluss an externe MicSelection-Box. | CHF 245 |




| | | |
|---|---|---|
| C5 | **AKKOtune miniDESK-L**<br>Arbeitsplatte mit austauschbaren Blaslocheinsätzen.<br>als **Ersatz/Aufrüstung** für eine Arbeitsplatte auf einem **Balg**<br>mit Leder überzogen, inkl. 5 Blaslocheinschüben<br>inkl. einfache Stimmstockführung mit 2 Fixierungsschrauben<br>**Maße B 600 x T 240 x H 25 mm** | CHF 209 |
| C5a | **AKKOtune miniDESK-L+** **Mikrofon**<br>wie C5, aber mit im Blasloch integrierten Mikrofon.<br>Mit Kabel und Stecker zum Anschluss an externe MicSelection-Box. | CHF 277 |




| | | |
|---|---|---|
| C7 | **AKKOtune MicSelection-Box extern**<br>separate Einheit zum Anschluss von 2 AKKOtune Mikrofonen<br>mit USB Anschluss der separat wählbaren<br>angesteckten Mikrofone im kleinen Tischgehäuse<br>mit Frontplatte, Wahltasten und LEDs | CHF 173 |




| | | |
|---|---|---|
| M1 | **AKKOtune Einbaumikrofon für Einsatz im Blasloch**<br>mit Anschlusskabel und Stecker für ext. MicSelection-Box | CHF 50 |
| M2 | **AKKOtune Schwanenhalsmikrofon, 60cm lang**<br>mit Anschlusskabel und Stecker für ext. MicSelection-Box<br>mit Montagefuss und Sterngriffschraube, plus M6-Gewindehülse | CHF 95 |

| *Code* | | | **Preis **** |
|---|---|---|---|
| D1 | **zus. Blasloch-Einschub** | nach Kundenvorgabe | CHF 47 |
| | z.B. andere Blasloch-Ø oder mehrere Blaslöcher | | |
| D2 | **zus. Schaum-Ausgleichsmatte** | | CHF 15 |
| | zur Überbrückung von Unebenheiten beim Aufsetzen eines "halbierten" Instruments | | |
| D3 | **Ersatz-Auflage für AKKOtune compact oder AKKOtune DESK(+)** | | CHF 95 |
| | Aus strapazierfähigem Sattlerleder, schwarz<br>fertig gelocht und ausgeschnitten und mit Klebeband versehen.<br>Mit Applikationshinweisen | | |
| D4 | **Klemmbrücke** | für Bandoneon | CHF 86 |
| | extra lange Schenkel für Aufsetzen der Niederhalter<br>(Niederhalter nicht enthalten) | | |
| D5 | **Seiten-Niederhalter** | 1 Satz mit 2 Stück | CHF 105 |
| | für die Verwendung mit oder ohne Klemmbrücke | | |
| D6 | **Schwanenhals, lang** | mit Befestigungsbasis | CHF 99 |
| | inkl. 1 Mikrofonklammer für die Verwendung mit eigenen Mikrofonen | | |
| D7 | **Stimmstockführung** | mit verschiebbarem Niederhalter | CHF 181 |
| | inkl. 1 Satz Zubehör | | |



*Code* **Preis ****

**Multi-Stimmplattenhalter** 3 verschiedene Halter für 6, 5 oder 3 Stimmplatten

MSH1619 für 6 Stimmplatten mit 15-19 mm Breite und 27-70 mm Länge

MSH1923 für 5 Stimmplatten mit 19-23 mm Breite und 27-70 mm Länge

MSH2325 für 3 Stimmplatten mit 23-25 mm Breite und 27-96 mm Länge




Stimmplattenführungen können ganz geschlossen und
2 bis 3 Stimmplatten können parallel angeblasen werden.
Flache Führungsschienen ermöglichen das Stimmen direkt im Halter.

| | | | |
|---|---|---|---|
| E1-1 | **Multi-Stimmplattenhalter** | MSH1619**B** als **B**lasloch-Einschub | CHF 300 |
| E1-1a | **Multi-Stimmplattenhalter** | MSH1619 ***kein*** Blasloch-Einschub | CHF 282 |
| | Halter für Stimmplatten 16-19mm<br>2x 15-16 mm, 2x16-17 mm,<br>1x 17-18 mm, 1x 18-19 mm | | |
| E1-2 | **Multi-Stimmplattenhalter** | MSH1923**B** als **B**lasloch-Einschub | CHF 291 |
| E1-2a | **Multi-Stimmplattenhalter** | MSH1923 ***kein*** Blasloch-Einschub | CHF 273 |
| | Halter für Stimmplatten 19-23mm<br>jeweils 1x: 18-19, 19-20 mm<br>und 20-21, 21-22, 22-23 mm | | |
| E1-3 | **Multi-Stimmplattenhalter** | MSH2325**B** als **B**lasloch-Einschub | CHF 245 |
| E1-3a | **Multi-Stimmplattenhalter** | MSH2325 ***kein*** Blasloch-Einschub | CHF 227 |
| | Halter für Stimmplatten 23-25mm<br>jeweils 1x: 22-23, 23-24, 24-25 mm | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| E2 | **3fach-Stimmplattenhalter** | 3SH**B** als Blasloch-Einschub | CHF 236 |
| E2a | für 15-17 mm Breite | 3SH ***kein*** Blasloch-Einschub | CHF 218 |



Flache Führungsschienen ermöglichen
das Stimmen direkt im Halter.

Stimmplattenführungen können ganz
geschlossen werden.

Bis zu 3 Stimmplatten können parallel
angeblasen werden.

| *Code* | | | **Preis **** |
|---|---|---|---|
| E3 | **Helikon-Stimmplattenhalter** | als Blasloch-Einschub | CHF 436 |
| E3a | **Helikon-Stimmplattenhalter** | ***kein*** Blasloch-Einschub | CHF 395 |

für Stimmplatten von 25-35/40-55 mm Breite und 97-98 mm Länge.
Flache Führungsschienen ermöglichen das Stimmen direkt im Halter.




E4 **Bandoneon-Stimmplattenhalter** als Blasloch-Einschub CHF 363

mit Luftabschluß seitlich der geblasenen Zunge über Schaumpolster
verstellbar für unterschiedliche Plattenbreiten



E5 **Bajan-Stimmplattenhalter** als Blasloch-Einschub CHF 408

mit Luftabschluß seitlich der geblasenen Zunge über Schaumpolster
verstellbar für unterschiedliche Plattenbreiten

E6 **Mundharmonika-St.pl.-halter** als Blasloch-Einschub CHF 363

mit Luftabschluß seitlich der geblasenen Zunge über Schaumpolster
verstellbar für unterschiedliche Plattenbreiten

| *Code* | | | **Preis **** |
|---|---|---|---|
| E7-1 | **Flexi-BlasLoch-Einschub** | zum Stimmen von Harmonika-Stimmstöcken | CHF 300 |

mit zwei abgedichteten Blasloch-Schiebern

| | |
|---|---|
| 1x mit Lochkombinationen | für Grundton mit Schwebeton/Schwebetönen |
| 1x mit Einzellöchern | für Grundton, oberen oder unteren Schwebeton |
| 1x mit für Karton-Einleger | Zum Selber-Stanzen der benötigten Löcher |

Auflage für die Stimmstocksohle mit Leder zur Abdichtung
mit verstellbarer Führungsleiste für den Stimmstock
mit Auflagefläche für den Stimmstock mit Linien zur Ausrichtung




**Für die Verwendung mit einem AKKOtune compact Stimmtisch oder mit der AKKOtue DESK Arbeitsplatte**

für Einzellöcher



für Lochkombinationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| E7-2 | **Flexi-BlasLoch Aufsatzgerät** | zum Stimmen von Harmonika-Stimmstöcken | CHF 300 |

mit zwei abgedichteten Blasloch-Schiebern

| | |
|---|---|
| 1x mit Lochkombinationen | für Grundton mit Schwebeton/Schwebetönen |
| 1x mit Einzellöchern | für Grundton, oberen oder unteren Schwebeton |
| 1x mit für Karton-Einleger | Zum Selber-Stanzen der benötigten Löcher |

Auflage für die Stimmstocksohle mit Leder zur Abdichtung
mit verstellbarer Führungsleiste für den Stimmstock
mit Auflagefläche für den Stimmstock mit Linien zur Ausrichtung
mit seitlichen Flächen zum klemmen oder verschrauben auf dem Stimmtisch
mit Abdichtung zur Stimmtischoberfläche am Boden

**Für die Verwendung auf jedem Stimmtisch mit einem Blasloch von mindestens 30 mm Ø.**



**Mit jedem Flexi-BlasLoch mitgeliefert:**
ein Schieber für den Einsatz von Karton-Einlegern
10x Karton-Einleger zum Selber-Stanzen von Blaslöchern




E7-3 **Flexi-BlasLoch Karussel** CHF 341




**Für die Verwendung auf jedem Stimmtisch**
**mit einem Blasloch von min. 25mm Ø.**
Auflage für die Stimmstocksohle mit Leder zur Abdichtung
mit verstellbarer Führungsleiste für den Stimmstock
mit Auflagefläche für den Stimmstock mit Linien zur Ausrichtung
16 verschiedene Lochanordnungen zum Stimmen von Harmonika-Stimmstöcken

E7-4 **Flexi-BlasLoch Karussel** **für AKKOtune DESK** CHF 359
wie E7-3, mit seitlichen Auslegern
zum Befestigen auf einem AKKOtune compact Stimmtisch
oder einer AKKOtune DESK Arbeitsplatte.



| *Code* | | | Preis ** |
|---|---|---|---|
| H1 | **Zusatz-Hand-Bedienpanel** | **für AKKOtune compact V4 und V5** | |

H1-1 Anschluß an die Fernstart-Buchse CHF 99

mit 3 Taster für
- Start blasen
- Start saugen
- Stop

mit Anschlußbuchse für
einen Fußschalter

H1-2 Anschluß an die Fernstart-Buchse CHF 135

Anschluß an die Buchse für ext. Windsteuerung

mit 3 Taster für
- Start blasen
- Start saugen
- Stop
- Drehregler für Windstärke mit Anschlußbuchse für einen Fußschalter

B2-1 **Zusatz-Hand-Bedienpanel** **flache Ausführung für Tischauflage** CHF 100

Anschluß an die Fernstartbuchse von ATc und ATmLE Control

mit 3 Taster für
- Start blasen
- Start saugen
- Stop

**Kein** Anschluß für Fußschalter




X7 **AKKOmbar** **externe Luftdruckanzeige zum Stimmen** CHF 272

Desktop-Messgerät für im Stimmtisch anliegenden Unter- oder Überdruck der Luft.
Mit Anschlüssen für den Mess-Schlauch und 12VDC Netzteil an der Rückseite.
Grosse hinterleuchtete Anzeige mit 14mm hohen Ziffern.
Mit Drehknopf zur Nullpunkt-Justage.

AKKO Druckanzeige mbar

Inklusive:
Mess-Schlauch, 1m
Schlauchnippel für den Anschluss
an den Stimmtisch/Balg
12 DC Steckernetzteil 1A
Anleitung für Installation und Verwendung

| | |
|---|---|
| Messbereich in Millibar: | -20 bis +20 mbar (1 mbar = 100 Pascal) |
| Masse: | B 85 x L 145 x H 73 mm |

Robert Thielmann
Sagigut 9
5036 Oberentfelden
Schweiz

UID-Reg.: CHE-155-382.728

| | |
|---|---|
| Tel. | +41 62 723 38 04 |
| Mob.CH | +41 76 470 25 65 |
| Mob.DE | +49 159 02 7979 02 |
| eMail | akkofixx@akkofixx.com |
| web | www.akkofixx.com |

Bankverbindungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CHF** | Aargauische Kantonalbank | Robert Thielmann | |
| | | IBAN: | CH61 0076 1016 1227 6945 5 |
| | | BIC: | KBAGCH22 |
| **EUR** | comdirect Bank AG, DE Quickborn | Robert Thielmann | |
| | | IBAN: | DE22 2004 1155 0419 3348 00 |
| | | BIC: | COBADEHD055 |