

Table de Réglage

LISTE de PRIX

EUR

AKKO^{V4}
compact **tune**



Valide de: août-22

AKKO
Thielmann **fixx**
Accordion - Service

X1 **AKKOfune compact V3** 2'300.00 €

Table d'accord pour instruments à anches

- avec flux d'air contrôlé électroniquement
- avec affichage électronique de la pression
- avec changement électronique rapide PUSH / PULL
- avec plaque supérieure recouverte de cuir et 9x inserts filetés M6 pour la fixation d'accessoires
- avec inserts de soufflage interchangeables
- avec option de démarrage à distance

X2 **AKKOfune compact V3 USB** avec microphones intégrés 2'610.00 €

Table d'accord pour instruments à anches

- avec flux d'air contrôlé électroniquement
- avec affichage électronique de la pression
- avec changement électronique rapide PUSH / PULL
- avec plaque supérieure recouverte de cuir et 9x inserts filetés M6 pour la fixation d'accessoires
- avec inserts de soufflage interchangeables
- avec option de démarrage à distance
- avec microphone dans le trou de soufflage
- avec microphone col de cygne
- avec panneau de sélection de microphone et port USB

Dimensions:	L 600 x P 380 x H 193 mm
Dimensions d'emballage:	L 775 x P 575 x H 375 mm
Poids, excl. Accessoires:	environ 14 kg
Bruit min / max:	<2dB/<10dB au-dessus du bruit ambiant
Puissance aérienne:	1280 Pa max. pression statique
Plage de pression utilisable:	environ 0,2 - 9.9 mbar
Source de courant:	ext. bloc d'alimentation 12V DC, 6000 mA

Accessoires en livraison standard pour X1 ou X2

- 4 Inserts de soufflage, ronds 8, 14, 50 mm, fente 8x35 mm
- 1 Guide de bloc de roseaux, version simple
- 2 Fixation pour le côté gauche et droit, pour la fixation de l'instrument
- 2 Vis de serrage en étoile M6 pour la fixation des accessoires
- 1 Équerre de fixation pour instruments «coupés en deux»
- 1 Bloc d'alimentation externe, 12 V, 6000 mA, avec câble de 1,5 m
- 1 Tapis en mousse d'égalisation
- 1 Manuel

Accessoires à utiliser avec AKKOtune compact		Prix *
D1	Insert de trou de soufflage supplémentaire , acc. selon les spécifications du client par exemple un diamètre de trou de soufflage différent ou plusieurs trous de soufflage	52.00 €
D2	Tapis en mousse d'égalisation supplémentaire pour le pontage de jantes inégales (soufflets) lors de la mise en place d'un instrument «coupé en deux» sur le plan de travail	17.00 €
D3	Revêtement de remplacement pour plan de travail compact AKKOtune cuir de sellerie robuste, noir trous et découpes terminés, fournis avec du ruban adhésif avec instructions d'application	105.00 €
D4	Équerre de fixation pour Bandoneon jambes extra longues à mettre en place	95.00 €
D5	Guide de bloc de roseaux avec fixation mobile incl. ensemble d'accessoires	199.00 €
D5a	Guide de bloc de roseaux avec fixation mobile incl. ensemble d'accessoires commandé avec le système AKKOtune	130.00 €
D6	Col de cygne, long avec socle de montage incl. 1 clip de microphone	109.00 €
E1	Support de plaque multi roseaux , insert de trou de soufflage Support réglable pour plaques de roseau de 15-25 mm de largeur et 20-95 mm de longueur Les rails de guidage plats en laiton permettent le réglage de l'anche dans le support Le guide de la plaque d'anches peut être complètement fermé et jusqu'à 3 plaques d'anches peuvent être soufflées côte à côte (réglage du trémolo). Dimensions: L 360 x P 180 x H 40 mm	1'040.00 €
E1a	Support de plaque multi roseaux, pas un insert de trou de soufflage comme ci-dessus, mais sans plaque d'insertion pour le trou de soufflage	990.00 €
E2	Support de plaque de roseau Helicon , insert de trou de soufflage Support réglable p. pl. de roseau de 20-30 / 42-55 mm de largeur et 97-98 mm de longueur Les rails de guidage plats en laiton permettent le réglage de l'anche dans le support	480.00 €
E2a	Support de plaque de roseau Helicon, pas un insert de trou de soufflage comme ci-dessus, mais sans plaque d'insertion pour le trou de soufflage	435.00 €
E4	Support de plaque de roseau Bandonéon , insert de trou de soufflage avec des coussins en mousse comme étanchéité à l'air en plus du roseau soufflé réglable pour différentes largeurs de plaque	399.00 €
E5	Support de plaque de roseau Bajan , insert de trou de soufflage avec des coussins en mousse comme étanchéité à l'air en plus du roseau soufflé réglable pour différentes largeurs de plaque	449.00 €
E6	Support de plaque de roseau Harmonica , insert de trou de soufflage avec des coussins en mousse comme étanchéité à l'air en plus du roseau soufflé réglable pour différentes largeurs de plaque	399.00 €

modifications techniques réservées sans préavis

tous prix nets, excl. TVA et EWX *

		Prix *
F1	Pédale AKKOtune 1 pédale pour STOP momentané avec câble de 1,5 m et jack 3,5 mm pour la prise de démarrage à distance	45.00 €
F2	Pédale AKKOtune 2 pédales de démarrage PUSH/PULL 1 pédale pour STOP momentané avec câble de 1,5 m et jack 3,5 mm pour la prise de démarrage à distance	109.00 €



X7	AKKOmbar compteur de table et affichage de la pression d'air dans la table de réglage (vide / excès) Connecteurs pour tuyau de pression d'air et alimentation à l'arrière. Grand écran LCD rétroéclairé avec caractères de 14 mm de haut. Avec bouton tournant pour le réglage du zéro.	Jauge de pression d'air 299.00 €
	Y compris:	
	Tuyau de pression d'air, 1 m	
	Raccord de tuyau pour connexion à la table de réglage / soufflet	
	12 prise d'alimentation CC, 1A	
	Guide de l'utilisateur pour l'installation et l'utilisation.	
	Plage de mesure en Millibar:	-20 to +20 mbar (1 mbar = 100 Pascal)
	Dimensions:	L 85 x P 145 x H 73 mm

modifications techniques réservées sans préavis

tous prix nets, excl. TVA et EWX *



Robert Thielmann
Sagigut 9
5036 Oberentfelden
Suisse

UID-Reg.: CHE-155-382.728

Tel. +41 62 723 38 04
Mob.CH +41 76 470 25 65
Mob.DE +49 159 02 7979 02
eMail akkofixx@akkofixx.com
web www.akkofixx.com

Comptes bancaires

CHF Aargauische Kantonalbank AKKOfixx Akkordeon-Service
IBAN: CH43 0076 1644 5392 2200 1
BIC: KBAGCH22

EUR comdirect Bank AG, DE Quickborn Robert Thielmann
IBAN: DE22 2004 1155 0419 3348 00
BIC: COBADEHD055